



EFFET ANTI-TRANSPIRANT (gravimétrie)



Titre	Evaluation de l'efficacité anti-transpirante.
Objectif	Evaluer l'efficacité d'un produit sur la sécrétion sudorale après application répétée. <i>Optionnel : évaluer subjectivement ses qualités cosmétiques et son efficacité.</i>
Planning	Durée de l'étude : 5-28 jours après 17 jours de wash-out. Début : 2 semaines après réception des échantillons. Rapport : 3 semaines après la fin de l'étude.
Méthodologie	Evaluation gravimétrique : pesée de la sueur collectée sur des tampons d'ouate (méthode basée sur les recommandations de la FDA)
Procédure	<ul style="list-style-type: none">• Session de sudation excessive dans une pièce surchauffée pendant 2 périodes de 20 min. des tampons d'ouate étant placés sous chaque aisselle.• Pesée des tampons pour déterminer la quantité de sueur sécrétée.• Lavage des aisselles avec un savon neutre.• Application du produit sur l'une des aisselles.• Utilisation du produit par les sujets à domicile sur une aisselle, suivant les instructions d'emploi pendant 5 à 28 jours consécutifs.• Mesures gravimétriques après traitement dans les conditions décrites ci-dessus pour les 2 aisselles.• Comparaison statistique des résultats obtenus sur les zones traitée et témoin avant et après traitement <p><i>Optionnel :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Questionnaire d'appréciation des qualités cosmétiques et de l'efficacité- Application quotidienne du produit au centre d'investigation- Mesures gravimétriques supplémentaires- Possibilité d'adapter cette technique aux pieds