



## STINGING TEST

Titre	<b>Evaluation de l'efficacité protectrice vis-à-vis des agressions extérieures.</b>
Objectif	Evaluer l'efficacité protectrice d'un produit vis-à-vis des agressions extérieures, après application unique dans des conditions contrôlées.
Planning	Durée de l'étude : 3 jours. Début : 2 semaines après réception des échantillons. Rapport : 3 semaines après la fin de l'étude.
Méthodologie	Auto-évaluation de l'intensité des picotements sur une échelle ordinale.
Procédure	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stinging test initial:<ul style="list-style-type: none"><li>- sauna facial pendant 15 minutes.</li><li>- application d'une solution aqueuse d'acide lactique à 10% au niveau d'un sillon naso-génien et application d'une solution aqueuse de chlorure de sodium à 0,9% (sérum physiologique) au niveau de l'autre sillon naso-génien.</li><li>- auto-évaluation par les sujets de l'intensité des picotements ressentis au cours des 5 minutes suivant l'application de chaque solution.</li></ul></li><li>• Application du produit 2 jours plus tard.</li><li>• Stinging test après traitement.</li><li>• Comparaison statistique des résultats obtenus avant et après application du produit.</li></ul>